

Volgorde en doelen van onderstaande voorbeelden van zelfobservatieschema's kunnen aangepast worden aan de symptomen van de cliënt.

## Bewust worden van onduidelijk spreken

dag	tijd	spreeksituatie/onderwerp	hoe vaak hoorde je 'wat zeg je?'

## Bewust worden symptomen of toepassen verbeterpunten

datum	tijd	spreeksituatie/onderwerp	op ..... gelet		
			ja	soms	nee

## Beoordeling spreken in spontane spraak

Geef een beoordeling op een 3-puntsschaal: 1 = slecht 2 = matig 3 = goed				
dag	tijd	spreeksituatie/onderwerp	tempo	verstaanbaarheid

**Articulatiesnelheid: meting in SPS**

datum	spreeksituatie/ onderwerp	articulatiesnelheid meting in SPS			
		1	2	3	4

**Toepassen specifiek oefendoel: ...**

datum	tijd	spreeksituatie/onderwerp	gelet op oefendoel		resultaat		
			ja	nee	1	2	3

**Toepassen specifiek oefendoel: ...**

datum	tijd	luisteraar(s)	plaats	oefendoel	Evaluatie 1 - 5

**Overbrengen van een boodschap**

Geef een beoordeling op een 3-puntsschaal: 1 = niet op gelet 2 = soms op gelet 3 = steeds op gelet				
dag	spreeksituatie/onderwerp	tempo	hele zinnen	reactie luisteraar