

Profiel Broddelernst (PBE)

8

Doel

Na het onderzoek van een cliënt kan de diagnose broddelen (ICIDH: 7200) gesteld worden. Deze diagnose zegt echter niets over de problemen die de cliënt op activatie- of participatieniveau tegenkomt. Het is dus niet duidelijk hoeveel last een cliënt van zijn broddelende spreken heeft. Deze mate van last bepaalt de intrinsieke motivatie van de broddelende spreker om zijn spreken te verbeteren. Om dit te meten, kunt u het *Profiel Broddelernst (PBE)* gebruiken.

Afname

In het formulier op p. 164/165 wordt de cliënt gevraagd om van verschillende zaken de mate van last aan te geven op een zevenpuntsschaal.

Het is verstandig om de *PBE* een aantal malen in verschillende sessies in te laten vullen. Om het vergelijken van de scores te vergemakkelijken, kunt u op het formulier op elk item twee keer scoren.

Het formulier Profiel Broddelernst (PBE)
(Van Zaalen, Abbink en Winkelman, 2008)

Profiel samenvatting		Geen					Veel	
		1	2	3	4	5	6	7
Algemeen	(te) hoog en/of onregelmatig spreektempo	1						
		2						
	Frequentie van onlogische of ontbrekende pauzes	1						
		2						
	Graad van lichamelijke inspanning	1						
		2						
	Frequentie niet-verstaanbare woorden	1						
		2						
	Frequentie herhalingen van woorden en zinsdelen	1						
		2						
Momenten van monotone intonatie	1							
	2							
Spreken vermijden	1							
	2							
Verlies oogcontact	1							
	2							
Anders (beschrijven)	1							
	2							
Gedachten	Negatieve gedachten voor het spreken	1						
		2						
	Negatieve gedachten tijdens het spreken	1						
		2						
	Negatieve gedachten na het spreken	1						
		2						

Gevoelens	Frustratie	1							
		2							
	Verlegenheid	1							
		2							
	Angst	1							
		2							
	Onbegrip	1							
		2							
	Hulpeloosheid	1							
		2							
	Anders (beschrijven)	1							
		2							
Vermijden	Van woorden	1							
		2							
	Van situaties en activiteiten	1							
		2							
	Van gesprekken over het broddelen	1							
		2							
	Toegeven van eigen spreekmoeilijkheden	1							
		2							

Bovenstaand Profiel Broddelernst is een afgeleide van de WASSP (Wright en Ayre, 2000)

Analyse en interpretatie

Algemeen

De ernst van de broddelsymptomen wordt duidelijk door scores van de algemene kenmerken.

Gedachten en gevoelens

Scores boven de 2 geven een indicatie van de beperking die de cliënt ervaart op activatieniveau.

Vermijden

Scores boven de 2 geven een indicatie van de beperking die de cliënt ervaart op participatieniveau.